



BE SURE. BUILD SURE.



ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА БАНИ

MC-Bauchemie

МЦ-Баухеми е един от водещите международни производители на химично модифицирани строителни продукти и технологии. Освен експертни технически познания и опит при производството на бетон и в областта на индустриалните и инфраструктурни съоръжения, предлагаме иновативни продуктови решения за бани, SPA-центрове и други мокри помещения. В допълнение към висококачествените продукти, осигуряваме индивидуална техническа помощ, съобразена с конкретните нужди на инвеститори, проектанти и изпълнители.

Предимства за Проектанти и Изпълнители

4-5

Висококачествена продуктова система, предназначена за проектиране, обновяване и преустройство на мокри помещения.



Строителни плоскости

Идеален избор за мокри помещения, неограничени възможности за дизайн и подходящи за монтаж върху различни основи (тухли, бетон, мазилка, керамични плочки, дърво, бои и др.).

6-15



Основи за душ кабинни

Надеждни, икономични и съобразени с актуалните тенденции в интериорния дизайн. Възможност за изграждане на безпрагова душ кабина или зона за къпане.

16-19



Комплект за вградени казанчета

Лесен, бърз и универсален комплект за облицоване на структури за вграждане, подходящ за директно полагане на керамични покрития.

20-21



Допълнителни продукти и аксесоари

Широка гама от продукти и аксесоари, предлагащи на инвеститори, проектанти и изпълнители цялостни решения с най-високо качество.

22-23

Предимства за Проектанти и Изпълнители

МЦ-Баухеми предлага цялостна техническа помощ и консултации при проектирането, ремонта и преустройството на мокри помещения. Нашите иновативни, високо ефективни и креативни продуктови решения са идеални както за ново строителство, така и при ремонтни дейности.



Предимства за Проектанти

- + Експертна консултация при избора на продуктите във фазата на проектиране.
- + Продуктовата експертиза за най-доброто системно решение.
- + Техническа помощ, съобразена със специфични изисквания на проекта.
- + Цялостни устойчиви решения за 100% водоплътност при мокри помещения.
- + Иновативни и креативни възможности за дизайн.

Творческо вдъхновение + Високо качество + Иновативни продуктови системи

Предлагаме решения за максимално бързо изпълнение на проекта!



МЦ-Баухеми предлага експертни съвети от избора на подходящи продукти до полагането им и завършването на целия проект. Нашите продукти предлагат много дизайнерски идеи, като са лесни за употреба, осигуряват бързина, сигурност и 100 % водоуплътност!



Предимства за Изпълнители








- + Иновативни решения, които спестяват време и пари.
- + Универсална гама от 100% водоустойчиви системни решения.
- + Експертни съвети в различни области.
- + Решения както при ново строителство, така и при ремонтни дейности.
- + Подходящи за различни основи (тухла, бетон, мазилка, плочки, дърво, OSB, бои и други).
- + Много лек, бърз и лесен монтаж – по-кратки срокове на изпълнение!

Бърз и лесен монтаж + 100% водоустойчивост + универсално приложение.

Строителни плоскости


Изключително здрави строителни плоскости с иновативно покритие за 100% водоустойчивост!

Предимства




Покритие върху строителните плоскости

- Уникалните свойства на продукта се дължат на специално минерално покритие, което осигурява перфектна основа за полагане на облицовки, като същевременно гарантира 100% водоустойчивост.



Идеални за стени, подове и около вани





Гъвкавост за създаване на различни форми



Многофункционални елементи



Подходящи за рафтове и около тръби







Неограничени възможности за приложение



Осигуряване на идеална основа за полагане на керамични облицовки. Подходящ за използване върху различни видове основи (тухли, бетон, мазилки, плочки, OSB, дървени носещи конструкции, бои и други) и неограничени възможности за дизайн, благодарение на широк набор от различни дебелини и размери.



Изравняване на стени



Препоръки

1. Вертикалните и хоризонталните fugи на плоскостите трябва да бъдат обработени с армировъчна стъклофибърна лента и лепило.
2. Върху равни повърхности плоскостите могат да бъдат фиксирани чрез залепване по цялата площ.
3. В случай на неравни повърхности строителните плоскости следва да са с минимална дебелина 20 мм, като фиксирането може да се извърши точково и допълнително се използват дюбели.

Преградна стена за душ



1. Строителна плоскост



2. Монтажни дискове





3. Армировъчна лента



Препоръки

1. Да се използват строителни плоскости с минимална дебелина 10 мм.
2. Строителните плоскости се фиксират с лепило или дюбели.
3. Областта на фугите и ъглите да се подсили с армировъчна лента и лепило по система.

Изграждане на рафтове и ниши



i Препоръки

1. Един или два ъглови профила могат да се използват за направата на рафта.
2. За по-големи натоварвания може да се наложи допълнително подсилване на рафта.
3. Областта на фугите и ъглите да се подсили с армировъчна лента и лепило по система.

Покриване на тръби



1. Г – образен ъглов профил




2. Лепило и уплътнител за фуги MS 6



Препоръки

1. В случай на покриване на ъгловия профил с керамична облицовка се препоръчва допълнително механично фиксиране към стената с помощта на монтажни планки.
2. Областта на фугите между профила и стената да се обработи с армировъчна лента и лепило по системата.

Изравняване на подове (минерални основи, OSB)



1. Грунд D 11



4. Лепило и уплътнител за фуги MS 6



2. Строителна плоскост



5. Армировъчна лента




3. Лепило за строителни плоскости M 23 HP T



Препоръки

1. Използвайте плоскости с дебелина мин. 10 мм, като се разминават.
2. Строителните плоскости създават сигурна, водоустойчива повърхност и осигуряват отличена основа за керамични облицовки.
3. Благодарение на отличните си топлоизолационни свойства, строителните плоскости могат отлично да се комбинират със система за подово отопление.
4. Грундирайте основата преди полагане на строителните плоскости.

Изграждане на плот за умивалник



1. Строителна плоскост



3. Армировъчна лента



2. Лепило и уплътнител MS 6



i Препоръки

1. Неограничени възможности за дизайн и оформяне – отрежете строителната плоскост на необходимия размер или използвайте гъвкава плоскост за неправилни и овални форми.
2. За плотове, предназначени за по-тежки натоварвания, може да е необходима допълнителна носеща конструкция.

Изграждане на платформи и вани с овални форми



1. Строителна плоскост



4. Лепило и уплътнител за фуги MS 6



2. Гъвкава плоскост



3. Армировъчна лента



Препоръки

1. За изграждането на конструкцията на платформата, е необходима плоскост с дебелина мин. 30 мм.
2. Разстоянието между профилите на носещата рамка трябва да е не повече от 30 см.
3. Фугите на платформените плоскости винаги трябва да се поддържат от носещата конструкция. Областта на фугите между плоскостите да се подсили с армировъчна лента и лепило по система.

Облицоване на правоъгълна вана



1. Строителна плоскост



2. Лепило и уплътнител за фуги MS 6




i Препоръки

1. Плоскост с дебелина мин. 30 мм.
2. За овални форми използвайте гъвкавите плоскостите.
3. Нанесете лепило върху страничните ръбове на плоскостите.




Основи за душ кабинни

Съчетание на естетическа визия, функционалност и гъвкавост за индивидуален дизайн. Водоустойчиво покритие, мрежа от фибростъкло, минерално покритие, XPS. Съчетаване на естетичен външен вид, функционалност и гъвкавост в персонализиран монтаж (размери).



Основа за душ с точков сифон





Основа за душ с линеен сифон

Основите за душ кабинни с предварително оформен наклон са подходящи за директно полагане на керамични облицовки и позволяват изграждането на безпрагова душ кабина, която се поставя в една равнина, като съчетава естетическа визия с възможност за индивидуално адаптиране към условията на проекта.

Водоустойчиво минерално покритие












- Функционалността и надеждността играят ключова роля когато става въпрос за душ системи на нивото на пода на мокрото помещение.
- Покритието на нашите основи за душ кабинни е разработено на базата на над 60 годишен опит и познания в областта на решенията за защита от вода и влага.
- Основите за душ кабинни са специално проектирани за зони с интензивно натоварване с вода без налягане и са едни от най-надеждните и иновативни продукти на пазара.
- Иновативната система на МЦ-Баухеми за нанасяне на покрития са в основата на технологично превъзхождащи, практични и безопасни решения за помещения, изложени на вода и влага.



Душ кабина без праг



Предимства на продукта:

-  100% водоустойчиво
-  Фабрично профилиран наклон
-  Идеална основа за плочки
-  Бърз и лесен монтаж
-  Много леки
-  Устойчивост на мухъл и плесен
-  Голям избор на дебелини и размери
-  Висока устойчивост и надеждност
-  Индивидуално адаптиране към условията на проекта
-  Изравняване на нивата на помещението и душ кабината – без праг
-  Лесен достъп за инвалидни колички





Основи за душ кабини с линеен сифон




- Иновативна хидроизолация
- Хидроизолираща лента
- Вътрешен и външен ъгъл

i Препоръка

1. Основата за душ корито с вграден линеен сифон е идеално решение за модерни бани.


Основи за душ кабини с точков сифон



Сифони и решетки
Дренажни системи и висококачествени решетки се предлагат по заявка.



1. Основа за душ кабина с точков сифон – централно разположение



1. Основа за душ кабина точков сифон – асиметрично разположение



2. Комплект за хидроизолиране **MC-Proof DF 10**



- Иновативна хидроизолация
- Хидроизолираща лента
- Вътрешен и външен ъгъл









i Препоръка

1. С помощта на основите за душ кабини от МЦ-Баухеми, зоната на душ кабината може да се оформи и изгради много лесно, бързо и надеждно.

Комплект за вградени казанчета

Универсален комплект за облицоване на структури за вграждане

Предимства на продукта:

-  Съвместим с за повечето структури за вграждане на пазара
-  100% водоустойчивост
-  Бърз и лесен монтаж
-  Идеална основа за плочки
-  Устойчивост на мухъл и плесен
-  Намаляване на шума
-  Висока устойчивост
-  Възможност за комбинация със системата от строителни плоскости
-  Време за монтаж само 20 минути



Преден панел с готови отвори за монтаж



Комплект за облицовка на структури за вграждане

- Превъзходната от техническа гледна точка строителна плоскост, от която е изграден комплектът за вграденото казанче, осигурява 100 % водоплътност, намалява шума от водата и е идеална основа за директен монтаж на керамични плочки или други облицовки.

Комплект за вградени казанчета



1. Комплект за облицоване на структурата за вграждане



2. Монтажни дискове



3. Лепило и уплътнител за фуги MS 6



Препоръки

1. Комплектът може да се използва практически за облицоване на всички структури за вграждане на пазара.
2. За да фиксирате плоскостите върху носещата конструкция, използвайте монтажните дискове или лепило по системата.
3. Фугите и ъглите да се обработят с лепило и армираща лента по системата.



Преглед на продуктите

Широка гама от продукти и аксесоари, предлагащи комплексни решения от най-високо качество на инвеститори, проектантите и изпълнителите.

Строителни плоскости	
Водоустойчиви, леки, топлоизолационни строителни плоскости от XPS с минерално покритие	
	
Височина x Ширина x Дебелина	Количество на палет
1200 x 600 mm (4 mm)	120,00
1200 x 600 mm (6 mm)	130,00
1200 x 600 mm (10 mm)	80,00
1200 x 600 mm (12,5 mm)	65,00
1200 x 600 mm (20 mm)	40,00
1200 x 600 mm (30 mm)	30,00
1200 x 600 mm (40 mm)	20,00
1200 x 600 mm (50 mm)	18,00
2600 x 600 mm (10 mm)	50,00
2600 x 600 mm (12,5 mm)	50,00
2600 x 600 mm (20 mm)	50,00
2600 x 600 mm (30 mm)	36,00
2600 x 600 mm (40 mm)	36,00
2600 x 600 mm (50 mm)	26,00

Г - образен ъглов профил	
Фабрично оформен, лек профил, изработен от строителна плоскост за бърз монтаж около тръби	
	
Височина x Ширина x Дебелина	Количество на палет
1200 x 150 x 150 mm (20 mm)	52,00
1200 x 200 x 200 mm (20 mm)	32,00
2600 x 150 x 150 mm (20 mm)	64,00
2600 x 200 x 200 mm (20 mm)	40,00
2600 x 300 x 300 mm (20 mm)	40,00
2600 x 400 x 200 mm (20 mm)	40,00

Гъвкава строителна плоскост	
Гъвкава строителна плоскост от XPS за изграждане на заоблени форми и конструкции	
	
Височина x Ширина x Дебелина	Количество на палет
1200 x 600 mm (20 mm)	30,00
2600 x 600 mm (20 mm)	25,00

П-образен профил	
Фабрично оформен, лек профил, изработен от строителна плоскост за бърз монтаж около тръби	
	
Височина x Ширина x Дебелина	Количество на палет
1200 x 80 x 120 x 80 mm (20 mm)	80,00
1200 x 200 x 200 x 200 mm (20 mm)	40,00

Основи за душ кабини централно разположен точков сифон	
Основа за душ кабина от XPS с минерално водоустойчиво покритие за оформяне на душ кабина без праг	
	
Височина x Ширина x Дебелина	Количество на палет
900 x 900 x 40 mm	20
1000 x 1000 x 40 mm	20
1200 x 1200 x 40 mm	20
1200 x 900 x 40 mm	20
1800 x 900 x 40 mm	20

Точкови сифони	
За долно и странично отичане	
	
Описание на продукта	Количество на палет
Долно отичане DN 50	69
Странично отичане DN 50	68

НОВО!

Комплект за вградени казанчета

Лесно и бързо облицоване на структури за вграждане.

**Съдържание на комплекта**


1200 x 600 мм (20 мм)

Количество на палет

20

Основа за душ кабина с линеен сифон

Основа за душ кабина от XPS с водоустойчиво минерално покритие, без праг

**Височина x Ширина x Дебелина**

900 x 900 x 76 mm

1200 x 900 x 79 mm

1200 x 1000 x 79 mm

Количество на палет

10

10

10

Грунд D 11

Грунд за абсорбиращи повърхности

**Описание на продукта**

Грунд за абсорбиращи основи
Грунд за не-абсорбиращи основи

Количество на палет

320

Лепило и уплътнител MS 6

Продуктът е предназначен за лепене и уплътняване по време на монтажа на строителни плоскости

**Описание на продукта**

Лепило и уплътнител 310 ml

Количество на палет

1152

Циментово лепило за строителни плоскости М 23 НР Т

Супер флексово лепило за лепене на строителни плоскости

**Описание на продукта**

Лепило за строителни плоскости

Количество на палет

33

Хидроизолационна система MC-Proof DF 10

За обработка на фуги и ъгли

**Описание на продукта**

Иновативна хидроизолация
Хидроизолираща лента
Вътрешен и външен ъгъл

Количество на палет

30

Монтажни дискове

При монтаж на строителни плоскости и закрепването им към метални или дървени носещи конструкции

**Описание на продукта**

Монтажни дискове

Брой в пакет

10

Монтажни дюбели

За фиксиране на строителни плоскости към стени и тавани

**Описание на продукта**

Монтажни дюбели

Брой в пакет

5



Присъства в повече
от 40 държави по света



МЦ-Бахеми ЕООД

Ул. Васил Левски № 3
2161 Правец

Тел.: +359 7133 07 37
info@mc-bauchemie.bg
www.mc-bauchemie.bg